




weasyFIX[®]
Innovative Construction Connectors

weasyceRam

**La STRUCTURE en métal
POUR LES TERRASSES
en DALLES AUTOPORTANTES**




Pas de béton ➤ Pas de terre à évacuer



Une installation rapide ➤ Durable et écologique ➤ Un jardin intact





Aucun percement des profilés grâce à un système basé sur des écrous coulissants




Des vis de fondations placées directement dans la terre. Une structure parfaitement plane sur un sol en pente et bosselé.



Un système de fixation mural articulé pour une structure parfaitement horizontale.



Une stabilité accrue grâce à la fixation de la structure sur les plots.



Une stabilité garantie pour des réhausses importantes grâce à des plots métalliques Weasyfix fixés dans le béton.



Des finitions verticales peuvent être ajoutées sans devoir ni visser ni forer.



Charge certifiée



Pas d'engins lourds



Surface drainante



Pas de temps de séchage



Mise à niveau aisée

WeasyceRam

La STRUCTURE EN MÉTAL POUR LES TERRASSES EN DALLES AUTOPORTANTES

SYSTEME UNIVERSEL

Tout type de dalles : autoportantes, tous formats, carrées et rectangulaires, avec des bords rectifiés ou non, toutes les épaisseurs à partir de 2cm.

Tout type de fondation : vis de fondation, plots bétons, plots plastiques,

Tout type de terrain : plat ou pentu, régulier ou irrégulier, lisse ou bosselé.

Tout type de pose : alignée ou décalée, proche du sol ou en hauteur, terrasses neuves, simples extensions, ou terrasses à rénover.

Tout type de charges : Usage privé, usage public, ou charges extrêmes (jacuzzi, piscines...)

QUALITÉ GARANTIE

Épaisseur adaptée : Vis de fondation 3mm, structure 2.5mm au minimum.

Traitement anti-corrosion premium : Protection en Magnélis dix fois plus performante que la galvanisation classique.

SOLUTION TECHNIQUE

Pas de perforation de la structure

=>Garantie d'une durée de vie supérieure.

Aucune stagnation d'eau dans la structure :

=>Garantie d'une durée de vie accrue.

Grande amplitude des réglages

=>Rapidité de pose des composants

Fixation des composants par le haut

=>Facilité de pose et ergonomie

Ajustement des pièces sans démontage

=>Rapidité des réglages et des ajustements.

Pas d'outil spéciaux pour le montage


SOLUTION SÉCURISÉE

Système de protection en cas de rupture de dalles pour des terrasses en hauteur

SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Montage et démontage sans altération

Déplaçable, réutilisable, recyclable.




Pose par tous temps ➤ Un concept complet ➤ Facile à enlever et réutilisable





Votre revendeur **WEASYFIX®**



Vous souhaitez plus d'infos ?
Retrouvez-nous sur

WEB

www.weasyfix.eu

@

info@weasyfix.eu

f

Facebook

▶

Youtube

in

LinkedIn



**Les autres
SOLUTIONS
weasyFIX**

